

02-0387-X2E-0-000 KALOTTA SWING-SCHAUKELKORB mit Ketten und Lagern

Technische Daten:

Altersgruppe: von 0 bis 0 Jahre

Fallhöhe: 1,99 m Sicherheitsbereich: $0,00 \times 0,00 \text{ m}$ Platzbedarf: $8,90 \times 6,10 \text{ m}$



Abbildung als Ausführungsbeispiel

Produktbeschreibung:

KINDERLAND Emsland Spielgeräte

- Neue Ausführung mit tiefer gezogenem Schaukelkorb, Korbtiefe ca. 250 mm
- mit Edelstahlketten für 2,30 m Drehpunkthöhe für 2-Punktaufhängung
- mit Kardangelenken, Lagerhalter und Abrisssicherung
- an v-förmiger Zweipunkt Kardanaufhängung aus Edelstahl, kugelgelagert, mit Abrisssicherung
- Abhängung an 6 mm Edelstahlketten nach DIN 766
- Korbeinfassung aus Edelstahlrohr Ø 48 mm mit Abpolsterung aus gewebeverstärktem Gummischlauch Ø 80 mm, Farbe Schwarz
- Korbboden in Linsenform aus 4 mm starkem Aluminium, mit Schlitzen zur Entwässerung und Oberflächenbeschichtung aus hautsympathischem EPDM-Gummigranulat (Farbe beige), ca. 6 - 8 mm dick
- Korbdurchmesser 1,25 m
- Der Schaukelkorb zeichnet sich durch sehr gute Dämpfungseigenschaften aus, die bei einer Verwendungshöhe von max. 3,00 m deutlich unter dem zulässigem Grenzwert liegen.
- Nutzerbelastung des Kalotta- Schaukelkorbes= bis 495 kg

Fundamente:

Druckdatum: 03.01.2024 - technische Änderungen vorbehalten