

**08-0059-XXR-9-001**  
**KISTENTÜRME ULM**

**Technische Daten:**

Altersgruppe:	von 3 bis 18 Jahre
Fallhöhe:	0,00 m
Sicherheitsbereich:	19,45 x 14,90 m
Platzbedarf:	19,45 x 14,90 m



Abbildung als Ausführungsbeispiel

**Produktbeschreibung:**

KINDERLAND Emsland Spielgeräte

- Standpfosten aus Robinie, d= 14-18 cm, geschält und geschliffen, splintfrei, leicht schräg montiert
- Bodenbeläge aus Robinienbrettern ca. 4 cm stark
- Unterzüge aus Robinienkanthölzern 12x8 cm, als verblattete Rahmen
- Schrauben und Beschläge verzinkt
- Alle Holzelemente (außer die Seitenwände der Holzkisten) unbehandelt, Farbe natur
- Alle Netze / Seile aus Herkulesmaterial, Farbe schwarz

1x Kistenturm

- Größe der Hütte ca. 1,50 x 1,50 x 2,50 m
- Podesthöhe 1,30 m
- Gesamthöhe max. 4,20 m über OKE
- Hütte komplett als Kiste verkleidet mit Brettern, vertikal angeordnet, Ausführung ohne Nut und Feder
- Kiste oben geschlossen
- Seitenwände farbig lasiert in RAL 2003 Pastellorange
- alle Seitenwände mit asymmetrischen Öffnungen und einem schräg gesetzten Handlaufrohr aus Edelstahl
- mit einer Sandrinne aus Robinie und einem Sandaufzug aus Edelstahl incl. Gummieimer
- mit einer Schrägen Rampe aus Robinie mit Steighilfen und einem Hangeseil, Neigung ca. 45°
- mit einem Hängesandsieb aus Edelstahl-Lochblech, Durchmesser ca. 400 mm, Höhe ca. 0,90 m, aufgehängt an Edelstahlketten

1x Hängebrücke

- Art.Nr. 084073R
- Länge 2,50 m
- h= 1,30 - 2,60 m

1x Kistenturm

- Größe der Hütte ca. 1,50 x 1,50 x 2,50 m

## 08-0059-XXR-9-001 KISTENTÜRME ULM

- Podesthöhe 1,60 m
- Gesamthöhe max. 4,50 m über OKE
- Hütte komplett als Kiste verkleidet mit Brettern, vertikal angeordnet, Ausführung ohne Nut und Feder
- Kiste oben geschlossen
- Seitenwände farbig lasiert in RAL 2003 Pastellorange
- alle Seitenwände mit asymmetrischen Öffnungen und einem schräg gesetzten Handlaufrohr aus Edelstahl
- mit einer Schalenrutsche aus Edelstahl, h= 1,60 m, gerader Verlauf
- mit einer Verkaufstheke aus Robinie unter dem Podest
- mit 5 Stück Klanghölzern aus Hartholz, aufgehängt an Edelstahlketten, integriert in die Seitenwand des Kistenturms, incl. einem Klangklöppel aus weißem PE-Kunststoff

### 3x Laftellerpfosten

- mit jeweils einem Lafteller aus Robinie und einem Haltering aus Edelstahl
- h= 1,50 / 1,70 / 1,80 m

### 1x Kistenturm

- Größe der Hütte ca. 1,50 x 1,50 x 2,50 m
- Podesthöhe 1,90 m
- Gesamthöhe max. 5,00 m über OKE
- Hütte komplett als Kiste verkleidet mit Brettern, vertikal angeordnet, Ausführung ohne Nut und Feder
- Kiste oben geschlossen
- Seitenwände farbig lasiert in RAL 2003 Pastellorange
- alle Seitenwände mit asymmetrischen Öffnungen und einem schräg gesetzten Handlaufrohr aus Edelstahl
- mit einem Schrägen Kletternetz aus Herkulesmaterial, gerade
- mit einem Innenaufstieg mit 2 Knotenseilen und einer Absturzsicherung aus Edelstahl

### 1x Runder Netztunnel

- MW komplett 12,5 x 12,5 cm
- Durchmesser ca. 0,80 m
- Länge 2,50 m
- Höhe 2,30 - 2,90 m

### 1x Kistenturm

- Größe der Hütte ca. 1,50 x 1,50 x 2,50 m
- Podesthöhe 2,90 m
- Gesamthöhe max. 6,00 m über OKE
- Hütte komplett als Kiste verkleidet mit Brettern, vertikal angeordnet, Ausführung ohne Nut und Feder
- Kiste oben geschlossen
- Seitenwände farbig lasiert in RAL 2003 Pastellorange
- alle Seitenwände mit asymmetrischen Öffnungen und einem schräg gesetzten

## 08-0059-XXR-9-001 KISTENTÜRME ULM

- Handlaufrohr aus Edelstahl
- mit einer Tunnelrutsche aus Edelstahl, h= 2,90 m, mit einer ca. 30° Linkskurve,
- mit einem Räubernest aus Robinie unter dem Podest

### **Fundamente:**

### **Optionen:**

---

4 x 15-4000-XXA-0-000	Fundamentsockel A
8 x 15-4004-XXH-0-000	Fundamentsockel H

---

Druckdatum: 19.04.2026 - technische Änderungen vorbehalten