

**07-6396-XVL-9-002**  
**KLETTERANLAGE SÜDPARK**

**Technische Daten:**

Altersgruppe:	von 6 bis 16 Jahre
Fallhöhe:	2,70 m
Sicherheitsbereich:	17,15 x 15,30 m
Platzbedarf:	0,00 x 0,00 m



Abbildung als Ausführungsbeispiel

**Produktbeschreibung:**

KINDERLAND Emsland Spielgeräte

Ausführung mit EINSTIEGSFILTERN

- Standpfosten aus verzinkten und lackierten Stahlrohren d= 133 mm, RAL – Standardfarbe nach Wunsch des AG
- Standpfosten in unterschiedlichen Höhen überstehend und leicht schräg gestellt
- Querbalken aus Robinienrundhölzern d= 14-18 cm, geschält und geschliffen, splintfrei, natürlich gewachsen
- Unterzüge aus Robinienkanthölzern 8x12 cm
- Podestbeläge aus Robinienbrettern ca. 4 cm stark
- Brüstungen und Dach aus besäumten Robinienbrettern ca. 2,5 cm stark
- Seile und Netze aus Herkulesmaterial d= 16 mm
- Schrauben und Beschläge verzinkt
- Tampen aus PP-Tauwerk d= 150 mm, mit Stahlseele
- Balancierband bestehend aus 3 parallel laufenden, miteinander verbundenen Seilen

4x Lauffellerpfosten

- Mit jeweils einer runden Podestfläche aus Robinie
- 2 Stück mit einem Haltegriff aus Edelstahl
- Podesthöhen ca. 1,10 - 1,75 m

4x Hangpalme

- Rohrkonstruktion aus Edelstahl
- 2x Durchmesser 70 cm
- 2x Durchmesser 90 cm
- Griffhöhen ca. 1,70 - 2,10 m

1x Slalomhölzer

- senkrechte Hölzer aus Robinie montiert zwischen waagerechten Seilen
- Länge ca. 3,00 m

2x Steigstamm

## 07-6396-XVL-9-002 KLETTERANLAGE SÜDPARK

- aus Robinie mit Trittkerben
- 1x ausgeführt mit einem Handlaufseil

### 1x Schräge Sprossenleiter

- aus Robinie
- h= ca. 0,90 - 1,20 m

### 1x schräges Kletternetz mit Handlaufseilen

- Breite ca. 0,50 m
- Länge ca. 2,70 m
- MW 25x25 cm

### 1x gewelltes Balancierrohr mit Hangelseil

- Balancierrohr aus Edelstahl, mechanisch poliert,
- Länge ca. 1,50 m

### 5x Dreiecksnetz

- grobmaschig
- Seitenlängen ca. 1,50 - 2,50 m
- teilweise mit Handlaufseilen
- teilweise montiert zwischen Querbalken
- 1x mit Knotenseilen und Einstiegsöffnung

### 1x Balanciertampen mit Handlaufseilen

- Länge ca. 3,00 m

### 1x Sprossensteg

- aus Robinie
- beidseitig mit Handlaufseilen
- Länge ca. 3,00 m
- Breite ca. 1,10 m

### 14x Balancierbalken

- Aus Robinie
- teilweise mit Handlauf- oder Hangelseilen
- Längen ca. 1,50 – 3,50 m

### 3x Balancierseil mit Hangelseil

- Längen ca. 1,50 -2,50 m

### 1x Dreieckpodest

- Seitenlängen ca. 1,26 m
- Podesthöhe 2,70 m
- umlaufend mit Brüstungen bis UK Dach
- mit einem schrägen Pultdach
- mit einem Guckrohr aus Edelstahl, mechanisch poliert, montiert auf einer Brüstung, ohne Vergrößerung, kipp-

07-6396-XVL-9-002  
KLETTERANLAGE SÜDPARK

- und schwenkbar

**Fundamente:**

**Optionen:**

---

2 x 15-4000-XXA-0-000      Fundamentsockel A

---

Druckdatum: 19.04.2026 - technische Änderungen vorbehalten