

08-0791-XXR-9-000

INKLUSIVES SPIELSCHIFF MIT HAFENANLAGE

Technische Daten:

Altersgruppe:	von 1 bis 14 Jahre
Fallhöhe:	2,40 m
Sicherheitsbereich:	33,70 x 14,40 m
Platzbedarf:	33,70 x 14,40 m



Abbildung als Ausführungsbeispiel

Produktbeschreibung:

KINDERLAND Emsland Spielgeräte

- Standpfosten aus Robinie, d= 14-18 cm, geschält und geschliffen, splintfrei, Pfostenenden durchgehend kreuzverbolzt
- Unterzüge als verblattete Rahmen aus Robinienkanthölzern 8x12 cm
- Podestbeläge aus Robinienbrettern ca. 3,5 cm stark
- Brüstungen und Dach aus unbesäumten Robinienbrettern ca. 2,5 cm stark
- Schrauben und Beschläge verzinkt bzw. aus Edelstahl
- Tauwerk aus Herkulesmaterial d= 16 mm

Inklusives Spielschiff

Schiffsbug

- Grundfläche ca. 2,00 x 2,50 m
- Podesthöhe 0,58 m
- mit Brüstungen
- mit Radabweisern aus Robinienkantholz
- mit einem verlängerten Standpfosten an der Bugspitze mit einer geschnitzten und farbig lasierten Möwe als Topelement
- mit einem Guckrohr aus Edelstahl, kipp- und schwenkbar, ohne Vergrößerung, montiert auf einem Handlauf

Schiffsmittelteil

- Grundfläche ca. 3,00 x 3,50 m
- Podesthöhe 0,58 m
- mit Radabweisern aus Robinienkantholz
- mit Handlaufseilen
- mit einem festen Steuerrad aus Edelstahl, mechanisch poliert

Schiffsheck

- Grundfläche ca. 2,00 x 2,50 m
- Podesthöhen 1,55 / 2,20 m
- mit Brüstungen
- mit einer Treppe aus Robinie, beidseitig mit Brüstungen, h= 1,55 m, mit einem

08-0791-XXR-9-000

INKLUSIVES SPIELSCHIFF MIT HAFENANLAGE

- verlängerten Standpfosten mit einer Edelstahlfahne als Topelement
- mit einem festen Steuerrad aus Edelstahl, mechanisch poliert
- mit einer schrägen Rampe aus Robinie mit Trittleisten und einem Hangeseil
- mit einer Kletterwand aus Robinie mit Hartholzgriffen h= 2,20 m
- mit einem schrägen Pultdach über der Podestebene mit +2,20 m
- mit einer Schalenrutsche aus Edelstahl, mechanisch poliert, h= 2,40 m, mit einer Rechtskurve, montiert auf einer kleinen Rutschenerhöhung

Rampenverbindung zwischen Schiff und Hafenanlage

- Breite ca. 2,00 - 2,50 m
- Länge ca. 5,50 m, abgewinkelter Verlauf
- Höhe ca. 0,58 m
- mit Radabweisern aus Robinie
- mit Handlaufseilen

Hafenanlage

1x Rampe

- Breite ca. 1,50 m
- Länge ca. 5,00 m
- Höhe ca. 0,00 - 0,25 m
- mit Radabweisern aus Robinie
- mit Handlaufseilen
- Steigung max. 6%
- mit 2 Stück Edelstahlhindernissen auf dem Bodenbelag

1x Sandspielpodest

- Gesamtgröße ca. 4,00 x 2,50 m
- Höhe ca. 0,25 m
- mit Radabweisern aus Robinie
- eine Seite mit Handlaufseilen
- teilweise mit Handläufen aus Robinie
- 1x Sandschütte aus Robinie
- 1x Sandrinne aus Robinie
- 1x Sandaufzug aus Edelstahl incl. Gummieimer

1x Rampe

- Breite ca. 1,50 m
- Länge ca. 3,70 m
- Höhe ca. 0,25 - 0,45 m
- mit Radabweisern aus Robinie
- mit Handlaufseilen
- Steigung max. 6%

1x Zwischenpodest mit Dach

08-0791-XXR-9-000

INKLUSIVES SPIELSCHIFF MIT HAFENANLAGE

- Größe ca. 2,50 x 2,50 m
- Höhe ca. 0,45 m
- mit Radabweisern aus Robinie
- eine Seite mit Handlaufseilen
- mit einem wilden Pultdach aus unbesäumten Robinienbrettern auf Lücke, Größe ca. 3,00x 3,00 m

1x Rampe

- Breite ca. 1,50 m
- Länge ca. 3,30 m
- Höhe ca. 0,45 - 0,59 m
- mit Radabweisern aus Robinie
- mit Handlaufseilen
- Steigung max. 6%

1x Zentrales Zwischenpodest

- Größe ca. 2,75 x 2,75 m
- Höhe ca. 0,58 m
- mit Radabweisern aus Robinie
- eine Seite mit Handlaufseilen
- mit Zugang zur Rampenverbindung

1x Rampe

- Breite ca. 1,50 m
- Länge ca. 3,60 m
- Höhe ca. 0,58 - 0,78 m,
- mit Radabweisern aus Robinie
- mit Brüstungen
- Steigung max. 6%

1x Podest mit Dach

- Größe ca. 2,00 x 2,50 m
- Podesthöhe 0,50 m
- mit Radabweisern
- mit Brüstungen
- mit einem Walmdach
- mit einem trapezförmigen Schrägen Kletternetz als Aufstieg, grobmaschig, flache Ausführung

Fundamente:

Optionen:

1 x 15-4000-XXA-0-000	Fundamentsockel A
4 x 15-4004-XXH-0-000	Fundamentsockel H
1 x 15-4007-XR2-0-000	Fundamentsockel R2

Druckdatum: 20.04.2026 - technische Änderungen vorbehalten