

07-6399-XVL-9-001

KLETTER- UND BALANCIERANLAGE EDDY

Technische Daten:

Altersgruppe:	von 0 bis 0 Jahre
Fallhöhe:	2,50 m
Sicherheitsbereich:	0,00 x 0,00 m
Platzbedarf:	0,00 x 0,00 m



Abbildung als Ausführungsbeispiel

Produktbeschreibung:

Gem. Zeichnung vom 16.07.19

KINDERLAND Emsland Spielgeräte

Ausführung mit EINSTIEGSFILTERN

Die Elemente werden teilweise an bauseits vorhandenen Betonmauern montiert.
Für die Haltbarkeit der Mauern ist der AG verantwortlich!

- Standpfosten aus verzinkten und lackierten Stahlrohren d= 133 mm, RAL 1007 Narzissengelb
- Unterzüge als verblatteter Rahmen aus Robinienkanthölzern 8x12 cm
- Podestbelag aus Robinienbrettern ca. 4 cm stark
- Brüstungen aus besäumten Robinienbrettern ca. 2,5 cm stark
- Schrauben und Beschläge verzinkt
- Tauwerk aus Herkulesmaterial d= 16 mm, Farbe Schwarz

1x Rutschenpodest

- Seitenlänge ca. 1,26 m
- Podesthöhe 1,95 m
- umlaufend mit Brüstungen
- mit einer senkrechten Leiter aus Robinie mit Hartholzsprossen
- mit einer Kastenrutsche aus Eselstahl, b= 0,50 m, h= 1,95 m

2x Podestfläche zur Montage an einer vorhandenen Mauer

- Podestfläche aus Robinie
- Größe ca. 0,30 x 0,40 m
- Höhen ca. 0,65 / 1,40 m

1x Balancierband mit Hangelseil

- Balancierband bestehend aus 3 parallel laufenden, miteinander verbundenen Seilen
- Länge ca. 2,00 m

1x Balanciertampen mit Handlaufseil

07-6399-XVL-9-001

KLETTER- UND BALANCIERANLAGE EDDY

- Tampen aus PP-Tauwerk, d= 150 mm, mit Stahlseele
- Länge ca. 2,00 m

1x Knotenseil mit Handlaufseil

- Länge ca. 2,50 m
- eine Seite zur Montage an einer vorhandenen Mauer

1x Balancierseil mit Hangelseil

- Länge ca. 2,00 m

1x Schräges Kletternetz mit Handlaufseilen

- Länge ca. 2,20 m
- Breite ca. 1,25 m
- MW 25- 30 cm
- eine Seite mit einem gebogenen Flachstahl zur Montage an einer vorhandenen Mauer
- die andere Seite montiert an einem Querbalken aus Robinie, d= 14-18 cm, geschält und geschliffen, splintfrei, Länge ca. 1,50 m

1x gebogenes Balancierrohr mit Handlaufseil

- Balancierrohr aus Edelstahl, mechanisch poliert
- Länge ca. 2,00 m

1x Knotenpendel-Strecke

- 4 Stück Knotenpendel montiert an einem Querseil
- Länge ca. 2,50 m
- eine Seite zur Montage an einer vorhandenen Mauer

1x Trittteller-Duo

- 2 Stück Trittteller aus Multiplexplatten, aufgehängt an Edelstahlketten
- montiert an einem Querbalken aus Robinie, d= 14-18 cm, geschält und geschliffen, splintfrei, Länge ca. 2,00 m

1x Balancierseil mit Hangelseil

- Länge ca. 2,50 m

1x Balancierseil mit Handlaufseil

- Länge ca. 3,00 m
- beidseitig zur Montage an einer vorhandenen Mauer

1x Schräges Kletternetz

- grobmaschig
- zur Montage an einer vorhandenen Mauer
- Anbauhöhe ca. 1,40 m

1x Fenster für Mauer

- aus schlagfestem Kunststoff, 2-lagig, mit innenliegender farbiger Folie (Farbe Gelb)

07-6399-XVL-9-001

KLETTER- UND BALANCIERANLAGE EDDY

- zur Montage in eine vorhandene Maueröffnung
 - 1x Liege- und Verweilnetze
- MW 12,5 x 12,5 cm
- 1x Dreiecksnetz Seitenlängen ca. 1,50 - 2,20 m
- 1x Vierecknetz, Größe ca. 1,50 x 1,50 m, eine Seite zur Montage an einer vorhandenen Mauer

Fundamente:

Optionen:

8 x 15-4000-XXA-0-000 Fundamentsockel A

Druckdatum: 20.10.2021 - technische Änderungen vorbehalten